



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

4K UHD LED

VS50LED-4K

4K ULTRA HD LED monitor met multi screen weergave

VS50LED-4K

Scherf Type	50" (16:9) 4K LED Backlight monitor
Behuizing	Metaal
Maximale Resolutie	3840 x 2160 @ 60Hz
Effectieve display grootte	1103.04 (H) x 622.41 (V)
Pixel grootte	0.285375 (H) x 0.285375 (V)
Display dikte	L/R/U: 8.2mm, D:25.7mm
Contrast verhouding	3000 : 1
Helderheid	350 cd / m ²
Response tijd	5m/sec (G to G)
Kijkhoek	178 / 178 °
Kleurweergave	1.07 B
Display Mode	Kwadrant, Pip, Pop
Video Synchronisatie	Ja
PC compatibiliteit	Ja
Beeldverhouding	16:9 / 4:3
VGA Auto frequentie correctie	Ja
Luidspreker	2x 5W.
Aantal luidsprekers	2
Geluid demodulatie	Stereo. Audio
Mute	Ja
Vochtigheidsgraad	5% – 90%
Bedrijfstemperatuur	-10 to +50 °C
Volume +/- Power aan/uit	Ja

AANSLUITINGEN

Aansluitingen	1 x HDMI v2.0 ingang, 3 x HDMI v1.4 ingang 1 x DP v1.2 in
Voedingsspanning	230Vac
Afsluiting	75 ohm
Certificaten	CE, FCC, ROHS
VESA	200 x 200
Model type	Bureau/ staand
Kleur	Zwart
Bedieningstoetsen	Rechts onder
Afmetingen verpakking	
Netto gewicht	36 Kg
Bruto gewicht	29.3 Kg

POWER

Netadapter	Nee
Voedingsspanning	110 / 230Vac
Vermogen (aan)	150 Watt



OSD INSTELLINGEN

Instelling voor PIP & PBP: 1P, 2P LR, 2P TB, 2P PIP, 4P, SET, contrast, Ultra vivid, Gamma, kleurtemperatuur, kleureffect, verzadiging, Hue, huidige instelling, signaal, audio, beeldfunctie, gebied selectie, OSD taal, OD (over drive), auto selectie, reset.

OSD TAAL

Engels, Duits, Frans, Chinees, Chinese traditioneel

ACCESSOIRES

Afstandsbediening, stroomkabel, HDMI kabel, gebruikershandleiding (Engels)

Wijzigingen voorbehouden!



